

肺ABCP			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
テセントリク	1200mg/body	点滴静注	D1
ペバシズマブBS	15mg/kg	点滴静注	D1
パクリタキセル	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
カルボプラチン	AUC6	点滴静注	D1
ネオレスタール10mg(D1) ガスター20mg(D1) グラニセトロン1mg(D1) デキサート19.8mg(D1) (内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4)			

胸腺腫ADOC			
診療科名	外科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
シスプラチン	50mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
ドキシソルピシン	40mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
オンコピン	0.6mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D3
エンドキサン	700mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D4
パロノセトロン0.75mg(D1) デキサート6.6mg(D1)・3.3mg(D2-4) (内服)アプレピタント(D1-3)			

肺AMR			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
カルセド	35mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1-3
グラニセトロン1mg(D1-3) デキサート6.6mg(D1-3)			

肺Atezolizumab			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
テセントリク	1200mg/body	点滴静注	D1

肺Atezolizumab+BEV			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
テセントリク	1200mg/body	点滴静注	D1
ペバシズマブBS	15mg/kg	点滴静注	D1

肺Atezolizumab+CBDCA+VP-16			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
テセントリク	1200mg/body	点滴静注	D1
カルボプラチン	AUC5	点滴静注	D1
エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1-3
グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D2-3) (内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D4)			

肺Bev			
診療科名	外科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
ペバシズマブBS	15mg/kg	点滴静注	D1

肺Bev-PTX-CBDCA			
診療科名	外科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
パクリタキセル	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1

カルボプラチン	AUC6	点滴静注	D1
ペバシズマブBS	15mg/kg	点滴静注	D1
ガスター20mg(D1) グラニセトロン1mg(D1) デキサート19.8mg(D1)			
(内服)レスタミン錠10mg 5錠(D1) アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4)			

<b>胸腺腫CAMP</b>			
診療科名	外科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
シスプラチン	20mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1-4
ドキソルビシン	40mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
グラニセトロン1mg(D1-4) ソル・メドロール1000mg(D1-4)・500mg (D5-6)			

<b>肺CBDCA</b>			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
カルボプラチン	AUC5	点滴静注	D1
グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)			
(内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4)			

<b>肺CBDCA+CPT11</b>			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
カルボプラチン	AUC5	点滴静注	D1
イリノテカン	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1,8,15
グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D8,15)			
(内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4)			

<b>肺CBDCA+DTX+BEV</b>			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
カルボプラチン	AUC5	点滴静注	D1
ペバシズマブBS	15mg/kg	点滴静注	D1
グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)			
(内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4)			

<b>肺CBDCA+nabPAC</b>			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
アブラキサン	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1,8,15
カルボプラチン	AUC5	点滴静注	D1
グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D8,15)			
(内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4)			

<b>肺CBDCA+nabPAC+Atezo</b>			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
テセントリク	1200mg/body	点滴静注	D1
アブラキサン	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1,8,15
カルボプラチン	AUC6	点滴静注	D1
グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D8,15)			
(内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4)			

<b>肺CBDCA+PEM+Atezo</b>			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：3w/クール

薬剤名	投与量	投与方法	
テセントリク	1200mg/body	点滴静注	D1
ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
カルボプラチン	AUC6	点滴静注	D1
グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1) (内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと)パンピタン1g/dayを内服開始			

肺CBDCA+PEM+BEV			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
カルボプラチン	AUC5	点滴静注	D1
ベバシズマブBS	15mg/kg	点滴静注	D1
グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1) (内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと)パンピタン1g/dayを内服開始			

肺CBDCA+PTX (Rt併用あり)			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：9w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
パクリタキセル	40mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1,8,15,22,29,36
カルボプラチン	AUC2	点滴静注	D1,8,15,22,29,36
ネオレストール10mg(D1,8,15,22,29,36)、 ガスター20mg(D1,8,15,22,29,36) グラニセトロン1mg(D1,8,15,22,29,36) デキサート6.6mg(D1,8,15,22,29,36)			

肺CBDCA+PTX (Rt併用なし)			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
パクリタキセル	70mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1,8,15
カルボプラチン	AUC5	点滴静注	D1
ネオレストール10mg(D1,8,15) ガスター20mg(D1,8,15) グラニセトロン1mg(D1,8,15) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D8,15)			

肺CBDCA+TS-1			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
カルボプラチン	AUC5	点滴静注	D1
TS-1	80mg/m <sup>2</sup>	経口	D1-14
グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1) (内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) TS-1 体表面積<1.25m <sup>2</sup> ： 80mg/day 1.25~1.5m <sup>2</sup> ：100mg/day 1.5m <sup>2</sup> <：120mg/day			

肺CBDCA+VP-16			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
カルボプラチン	AUC5	点滴静注	D1
エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1-3
グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D2-3) (内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D4)			

肺CDDP+CPT11			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
イリノテカン	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1,8,15

シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
グラニセトロン1mg(D1,8,15) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D8,15) (内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4)			

### 肺DDP+DTX

診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1) (内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4)			

### 肺DDP+GEM

診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1,8
シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D8) (内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4)			

### 肺DDP+PEME

診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
シスプラチン	75mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1) (内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと)パンピタン1g/dayを内服開始			

### 肺DDP+PEM+Atezo

診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
テセントリク	1200mg/body	点滴静注	D1
ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
シスプラチン	75mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
パロノセトロン0.75mg(D1) デキサート9.9mg(D1) (内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと)パンピタン1g/dayを内服開始			

### 肺DDP+PEM+BEV

診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
ベバシズマブBS	15mg/kg	点滴静注	D1
ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
シスプラチン	75mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1) (内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと)パンピタン1g/dayを内服開始			

### 肺DDP+S1+RT

診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
TS-1	80mg/m <sup>2</sup>	経口	D1-14

グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1) (内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) TS-1 体表面積<1.25㎡ : 80mg/day 1.25~1.5㎡ : 100mg/day 1.5㎡< : 120mg/day		
---	--	--

肺CDDP+TS-1			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D8
TS-1	80mg/m <sup>2</sup>	経口	D1-21
グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1) (内服)アプレピタント(D8-10) TS-1 体表面積<1.25㎡ : 80mg/day 1.25~1.5㎡ : 100mg/day 1.5㎡< : 120mg/day			

肺CDDP+VNR (Rx併用あり)			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
ロゼウス	20mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1,8
シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1) (内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4)			

肺CDDP+VNR (Rx併用なし)			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
ロゼウス	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1,8
シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1) (内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4)			

肺CDDP+VP-16			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1-3
シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D2-3) (内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D4)			

肺CPT-11			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
イリノテカン	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1,8,15
グラニセトロン1mg(D1,8,15) デキサート6.6mg(D1,8,15)			

肺CPT-11+TS-1			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
イリノテカン	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1,8
TS-1	80mg/m <sup>2</sup>	経口	D1-14
グラニセトロン1mg(D1,8) デキサート6.6mg(D1,8) (内服)TS-1 体表面積<1.25㎡ : 80mg/day 1.25~1.5㎡ : 100mg/day 1.5㎡< : 120mg/day			

肺daily CBDCA+RT			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：4w/クール

薬剤名	投与量	投与方法	
カルボプラチン	30mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1-5,8-12,15-19,22-26
放射線治療60Gy/30回（6週間）と併用			

<b>肺DTX</b>			
診療科名	外科	投与スケジュール：3w/クール	
薬剤名	投与量	投与方法	
ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
グラニセトロン1mg(D1) デキサート6.6mg(D1)			

<b>肺DTX+BEV</b>			
診療科名	呼吸器内科	投与スケジュール：3w/クール	
薬剤名	投与量	投与方法	
ペバシズマブBS	15mg/kg	点滴静注	D1
ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
デキサート6.6mg(D1)			

<b>肺DTX+CBDCA</b>			
診療科名	呼吸器内科	投与スケジュール：4w/クール	
薬剤名	投与量	投与方法	
ドセタキセル	70mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
カルボプラチン	AUC5	点滴静注	D1
グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)			
(内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4)			

<b>肺Durvalumab</b>			
診療科名	呼吸器内科	投与スケジュール：2w/クール	
薬剤名	投与量	投与方法	
イミフィンジ	10mg/kg	点滴静注	D1

<b>肺Durvalumab（維持療法用）</b>			
診療科名	呼吸器内科	投与スケジュール：4w/クール	
薬剤名	投与量	投与方法	
イミフィンジ	1500mg/body	点滴静注	D1

<b>肺Durvalumab+CBDCA+VP-16</b>			
診療科名	呼吸器内科	投与スケジュール：3w/クール	
薬剤名	投与量	投与方法	
イミフィンジ	1500mg/body	点滴静注	D1
カルボプラチン	AUC6	点滴静注	D1
エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1-3
グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D2-3)			
(内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D4)			

<b>肺Durvalumab+CDDP+VP-16</b>			
診療科名	呼吸器内科	投与スケジュール：3w/クール	
薬剤名	投与量	投与方法	
イミフィンジ	1500mg/body	点滴静注	D1
エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1-3
シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D2-3)			
(内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D4)			

<b>肺Erlotinib+BEV</b>			
診療科名	呼吸器内科	投与スケジュール：3w/クール	

薬剤名	投与量	投与方法	
ペバシズマブBS	15mg/kg	点滴静注	D1
タルセバ	150mg/day	経口	D1-21

肺EGFR+RAM			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：2w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
サイラムザ	10mg/kg	点滴静注	D1
EGFR	下記参照	経口	D1-14
ネオレストール10mg(D1) (内服)EGFR：タルセバ(150mg/day)またはゲフィチニブ(250mg/day)のいずれかを内服			

肺GEM			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1,8,15
グラニセロン1mg(D1,8,15) デキサート6.6mg(D1,8,15)			

肺GEM-CBDCA			
診療科名	外科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1,8
カルボプラチン	AUC5	点滴静注	D1
グラニセロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D8) (内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4)			

肺nabPAC単剤			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
アブラキサン	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1,8,15
グラニセロン1mg(D1,8,15)			

肺NGT			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
ハイカムチン	1mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1-5
グラニセロン1mg(D1-5) デキサート6.6mg(D-5)			

肺Nivolumab+CBDCA+PTX			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
オブジーボ	360mg/body	点滴静注	D1
カルボプラチン	AUC6	点滴静注	D1
パクリタキセル	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
ネオレストール10mg(D1) ガスター20mg(D1) グラニセロン1mg(D1) デキサート19.8mg(D1) (内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4)			

肺Nivo+Ipi			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：6w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
オブジーボ	240mg/body	点滴静注	D1,15,29
ヤーボイ	1mg/kg	点滴静注	D1

肺Nivo+Ipi (3週回し用)			
-------------------	--	--	--

診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：6w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
オブジーボ	360mg/body	点滴静注	D1,22
ヤーボイ	1mg/kg	点滴静注	D1

#### 肺Nivo+Ipi+CBDCA+PEM(1回目)

診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
オブジーボ	360mg/body	点滴静注	D1
ヤーボイ	1mg/kg	点滴静注	D1
ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
カルボプラチン	AUC=6	点滴静注	D1
グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1) (内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと)パンビタン1g/dayを内服開始			

#### 肺Nivo+Ipi+CBDCA+PEM(2回目)

診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
オブジーボ	360mg/body	点滴静注	D1
ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
カルボプラチン	AUC=6	点滴静注	D1
グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1) (内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと)パンビタン1g/dayを内服開始			

#### 肺Nivo+Ipi+CBDCA+PEM(3回目以降)

診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：6w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
オブジーボ	360mg/body	点滴静注	D1,22
ヤーボイ	1mg/kg	点滴静注	D1

#### 肺Nivo+Ipi+CBDCA+PTX(1回目)

診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
オブジーボ	360mg/body	点滴静注	D1
ヤーボイ	1mg/kg	点滴静注	D1
パクリタキセル	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
カルボプラチン	AUC=6	点滴静注	D1
ネオレスター10mg(D1) ガスター20mg(D1) グラニセトロン1mg(D1) デキサート19.8mg(D1) (内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4)			

#### 肺Nivo+Ipi+CBDCA+PTX(2回目)

診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
オブジーボ	360mg/body	点滴静注	D1
パクリタキセル	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
カルボプラチン	AUC=6	点滴静注	D1
ネオレスター10mg(D1) ガスター20mg(D1) グラニセトロン1mg(D1) デキサート19.8mg(D1) (内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4)			

#### 肺Nivo+Ipi+CBDCA+PTX(3回目以降)

診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：6w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
オブジーボ	360mg/body	点滴静注	D1,22



ヤーポイ	1mg/kg	点滴静注	D1
------	--------	------	----

#### 肺Nivo+Ipi+CDDP+PEM(1回目)

診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
オブジーボ	360mg/body	点滴静注	D1
ヤーポイ	1mg/kg	点滴静注	D1
ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
シスプラチン	75mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1) (内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと)パンピタン1g/dayを内服開始			

#### 肺Nivo+Ipi+CDDP+PEM(2回目)

診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
オブジーボ	360mg/body	点滴静注	D1
ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
シスプラチン	75mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1) (内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと)パンピタン1g/dayを内服開始			

#### 肺Nivo+Ipi+CDDP+PEM(3回目以降)

診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：6w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
オブジーボ	360mg/body	点滴静注	D1,22
ヤーポイ	1mg/kg	点滴静注	D1

#### 肺Nivolumab

診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：2w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
オブジーボ	240mg/body	点滴静注	D1

#### 肺Nivolumab(480mg,4w)

診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
オブジーボ	480mg/body	点滴静注	D1

#### 肺PEM+Atezo (維持療法用)

診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
テセントリク	1200mg/body	点滴静注	D1
ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
グラニセトロン1mg(D1) デキサート6.6mg(D1) (内服)デカドロン8mg/day(D2,3) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと)パンピタン1g/dayを内服開始			

#### 肺PEM+BEV

診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
ベバシズマブBS	15mg/kg	点滴静注	D1
グラニセトロン1mg(D1) デキサート6.6mg(D1) (内服)デカドロン8mg/day(D2,3) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを			

筋注（9週間ごと）パンビタン1g/dayを内服開始

肺Pembrolizumab			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	D1

肺Pembrolizumab（400mg,6w）			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：6w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
キイトルーダ	400mg/body	点滴静注	D1

肺Pembrolizumab+CBDCA+PEM			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	D1
ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
カルボプラチン	AUC6	点滴静注	D1
グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1) (内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと)パンビタン1g/dayを内服開始			

肺Pembrolizumab+CBDCA+PTX			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	D1
カルボプラチン	AUC6	点滴静注	D1
パクリタキセル	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
ネオレスター10mg(D1) ガスター20mg(D1) グラニセトロン1mg(D1) デキサート19.8mg(D1) (内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4)			

肺Pembrolizumab+CBDCA+nabPAC			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	D1
アブラキサン	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1,8,15
カルボプラチン	AUC6	点滴静注	D1
グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1) (内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4)			

肺Pembrolizumab+PEM			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	D1
ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
デキサート6.6mg(D1) (内服)デカドロン8mg/day(D2,3) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注（9週間ごと）パンビタン1g/dayを内服開始			

肺PEME			
診療科名	外科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
デキサート6.6mg(D1) (内服)デカドロン8mg/day(D2,3) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを			

筋注（9週間ごと）パンビタン1g/dayを内服開始

肺PEME+CBDCA			
診療科名	外科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
カルボプラチン	AUC5	点滴静注	D1
グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1) (内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと)パンビタン1g/dayを内服開始			

肺RAM+DTX			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
サイラムザ	10mg/kg	点滴静注	D1
ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1
ネオレスタール10mg(D1) グラニセトロン1mg(D1) デキサート6.6mg(D1)			

肺VNR			
診療科名	外科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
ロゼウス	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1,8,15
グラニセトロン1mg(D1,8,15) デキサート6.6mg(D1,8,15)			

肺VNR-CBDCA			
診療科名	外科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
ロゼウス	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1,8
カルボプラチン	AUC5	点滴静注	D1
グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1) (内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4)			

肺VNR+GEM			
診療科名	呼吸器内科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
ロゼウス	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1,8
ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	D1,8
グラニセトロン1mg(D1,8) デキサート6.6mg(D1,8)			