

膵FOLFIRINOX			
診療科名	外科		投与スケジュール：2w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
エルプラット	85mg/m ²	点滴静注	D1
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	D1
イリノテカン	180mg/m ²	点滴静注	D1
フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注	D1
	2400mg/m ²	点滴静注	D1
グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1) (内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4)			

膵GEM+ABI			
診療科名	外科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
アブラキサン	125mg/m ²	点滴静注	D1,8,15
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	D1,8,15
パロノセトロン0.75mg(D1,8,15) デキサート6.6mg(D1,8,15)			

膵GEM+TS-1			
診療科名	外科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	D1,8,15
TS-1 (隔日投与)	80mg/m ²	経口投与	D1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27
グラニセトロン1mg(D1,8,15) デキサート6.6mg(D1,8,15)			

膵GEM			
診療科名	外科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	D1,8,15
グラニセトロン1mg(D1,8,15)			

膵GEM-2			
診療科名	外科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	D1,8
グラニセトロン1mg(D1,8)			

膵GEM-3			
診療科名	外科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	D1,15
グラニセトロン1mg(D1,15)			

膵NAC-GS			
診療科名	消化器内科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	D1,8
TS-1	80mg/m ²	経口	D1-14
グラニセトロン1mg(D1,8,) デキサート6.6mg(D1,8)			

膵mFOLFIRINOX			
診療科名	外科		投与スケジュール：2w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
エルプラット	85mg/m ²	点滴静注	D1
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	D1
イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	D1
フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴静注	D1
グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1) (内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4)			

膵PI4W			
診療科名	外科		投与スケジュール：30day/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
フルオロウラシル	250mg	門脈カテーテル	D1-30
マイトマイシン	4mg	7ショット静注	D7,14,21,28
シスプラチン	10mg	点滴静注	D8,15,22,29

膵STZ+5-FU			
診療科名	消化器内科		投与スケジュール：6w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注	D1-5
ザノサー	500mg/m ²	点滴静注	D1-5
グラニセトロン1mg(D1-5) (内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン併用			

膵5-FU+リポソーマルイリノテカン			
診療科名	外科		投与スケジュール：2w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
オニバイド	70mg/m ²	点滴静注	D1
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	D1
フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴静注	D1
パロノセトロン0.75mg(D1) デキサート9.9mg(D1)			

