

尿路上皮adjuvant Nivolumab(240mg2w)			
診療科名	泌尿器科	投与スケジュール：2w/クール	
薬剤名	投与量	投与方法	
オブジーボ	240mg/body	点滴静注	D1

尿路上皮adjuvant Nivolumab(480mg4w)			
診療科名	泌尿器科	投与スケジュール：4w/クール	
薬剤名	投与量	投与方法	
オブジーボ	480mg/body	点滴静注	D1

腎adjuvant Pembrolizumab(200mg3w)			
診療科名	泌尿器科	投与スケジュール：3w/クール	
薬剤名	投与量	投与方法	
キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	D1

腎adjuvant Pembrolizumab(400mg6w)			
診療科名	泌尿器科	投与スケジュール：6w/クール	
薬剤名	投与量	投与方法	
キイトルーダ	400mg/body	点滴静注	D1

尿路上皮Avelumab維持療法			
診療科名	泌尿器科	投与スケジュール：2w/クール	
薬剤名	投与量	投与方法	
バベンチオ	10mg/kg	点滴静注	D1
(内服)抗ヒスタミン薬 解熱鎮痛剤(D1)			

腎Avelumab+Axitinib			
診療科名	泌尿器科	投与スケジュール：2w/クール	
薬剤名	投与量	投与方法	
バベンチオ	10mg/kg	点滴静注	D1
インライタ	10mg 分2	経口	D1-14
(内服)抗ヒスタミン薬 解熱鎮痛剤(D1)			

前立腺Cabazitaxel			
診療科名	泌尿器科	投与スケジュール：3w/クール	
薬剤名	投与量	投与方法	
ジェブタナ	25mg/m ²	点滴静注	D1
ネオレスタール10mg(D1) デキサート6.6mg(D1)			
(内服)プレドニゾン10mg(D1-21)			

精巣CBDCA単剤			
診療科名	泌尿器科	投与スケジュール：4w/クール	
薬剤名	投与量	投与方法	
カルボプラチン	AUC7	点滴静注	D1
パロノセトロン0.75mg(D1) デキサート9.9mg(D1)			
(内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day (D2-4)			

尿路CDDP+VP-16			
診療科名	泌尿器科	投与スケジュール：4w/クール	
薬剤名	投与量	投与方法	
エトポシド	100mg/m ²	点滴静注	D1-3
シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注	D1
グラニセトロン1mg(D1-3) デキサート6.6mg(D1-3)			

前立腺DTX			
診療科名	泌尿器科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
ドセタキセル	75mg/m ²	点滴静注	D1
グラニセロン1mg(D1) デキサート6.6mg(D1)			

尿路GCarbo			
診療科名	泌尿器科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	D1,8
カルボプラチン	AUC5	点滴静注	D1
ホスアプレピタント150mg(D1) パロノセロン0.75mg(D1)			
グラニセロン1mg(D8) デキサート13.2mg(D1)			

尿路GEM			
診療科名	泌尿器科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	D1,8,15
グラニセロン1mg(D1,8,15) デキサート6.6mg(D1,8,15)			

尿路GEM+CDDP			
診療科名	泌尿器科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	D1,8,15
シスプラチン	70mg/m ²	点滴静注	D2
ホスアプレピタント150mg(D2) パロノセロン0.75mg(D2)			
グラニセロン1mg(D1,8,15) デキサート13.2mg(D2)			

GP			
診療科名	泌尿器科		投与スケジュール：2w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
パクリタキセル	150mg/m ²	点滴静注	D1
ゲムシタビン	2500mg/m ²	点滴静注	D1
ガスター20mg(D1) グラニセロン1mg(D1) デキサート6.6mg(D1)			
(内服)レスタミンコーワ5錠(D1)			

IL-2			
診療科名	泌尿器科		投与スケジュール：1w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
イムネース	35万単位/body	点滴静注	D1-5

尿管癌mFOLFOX6			
診療科名	泌尿器科		投与スケジュール：2w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	D1
エルプラット	85mg/m ²	点滴静注	D1
フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注	D1
	2400mg/m ²	点滴静注	D1
パロノセロン0.75mg(D1) デキサート4.95mg(D1)			
(内服)アプレピタント(D1-3)			

MVAC (1)			
診療科名	泌尿器科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
メソトレキセート	30mg/m ²	点滴静注	D1,15,22

エクザール	3mg/m ²	点滴静注	D2,15,22
ドキソルビシン	30mg/m ²	点滴静注	D2
シスプラチン	70mg/m ²	点滴静注	D2
パロノセトロン0.75mg(D2) デキサート6.6mg(D2)			

MVAC (2)

診療科名	泌尿器科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
メソトレキセート	30mg/m ²	点滴静注	D1,15,22
エクザール	3mg/m ²	点滴静注	D2,15,22
ドキソルビシン	30mg/m ²	点滴静注	D2
シスプラチン	35mg/m ²	点滴静注	D2,3
パロノセトロン0.75mg(D2) デキサート6.6mg(D2-3)			

ddMVAC

診療科名	泌尿器科		投与スケジュール：2w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
メソトレキセート	30mg/m ²	点滴静注	D1
エクザール	3mg/m ²	点滴静注	D2
ドキソルビシン	30mg/m ²	点滴静注	D2
シスプラチン	70mg/m ²	点滴静注	D2
ホスアプレピタント150mg(D2) パロノセトロン0.75mg(D2) デキサート13.2mg(D2)			

PEB

診療科名	泌尿器科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
シスプラチン	20mg/m ²	点滴静注	D1-5
エトポシド	100mg/m ²	点滴静注	D1-5
ブレオ	18mg/m ²	点滴静注	D1,8,15
パロノセトロン0.75mg(D1) デキサート6.6mg(D1-5)			

尿管癌TS-1+CDDP

診療科名	泌尿器科		投与スケジュール：5w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
シスプラチン	60mg/m ²	点滴静注	D8
TS-1	80mg/m ²	経口投与	D1-21
ホスアプレピタント150mg(D8) パロノセトロン0.75mg(D8) デキサート9.9mg(D8)・6.6mg(D9)			

TIP

診療科名	泌尿器科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
パクリタキセル	175mg/m ²	点滴静注	D1
イホマイド	1200mg/m ²	点滴静注	D1-3
シスプラチン	25mg/m ²	点滴静注	D1-3
ネオレスターール10mg(D1) ガスター20mg(D1) グラニセトロン1mg(D1-3) デキサート9.9(D1)・6.6mg(D2-3)			

精巣TIP

診療科名	泌尿器科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
パクリタキセル	210mg/m ²	点滴静注	D1
イホマイド	1200mg/m ²	点滴静注	D2-6
シスプラチン	20mg/m ²	点滴静注	D2-6

ネオレスタール10mg(D1) ガスター20mg(D1) グラニセトロン1mg(D1) パロノセトロン0.75mg(D2) デキサート9.9(D2)・6.6mg(D1)・3.3mg(D3-6) (内服)アプレピタント(D2-4)
--

陰莖TPF療法			
診療科名	泌尿器科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
フルオロウラシル	750mg/m ²	点滴静注	D1-5
ドセタキセル	75mg/m ²	点滴静注	D1
シスプラチン	75mg/m ²	点滴静注	D1
パロノセトロン0.75mg(D1) デキサート9.9(D1)・6.6mg(D2-5) (内服)アプレピタント(D1-3)			

腎Nivo+Ipi			
診療科名	泌尿器科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
オブジーボ	240mg/body	点滴静注	D1
ヤーポイ	1mg/kg	点滴静注	D1

腎Nivolumab			
診療科名	泌尿器科		投与スケジュール：2w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
オブジーボ	240mg/body	点滴静注	D1

腎Nivolumab (4週間)			
診療科名	泌尿器科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
オブジーボ	480mg/body	点滴静注	D1

腎Nivolumab+Cabozantinib(240mg2w)			
診療科名	泌尿器科		投与スケジュール：2w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
オブジーボ	240mg/body	点滴静注	D1
カボメティクス	40mg	経口	D1-14

腎Nivolumab+Cabozantinib(480mg4w)			
診療科名	泌尿器科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
オブジーボ	480mg/body	点滴静注	D1
カボメティクス	40mg	経口	D1-28

UC-Pembrolizumab			
診療科名	泌尿器科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	D1

UC-Pembrolizumab (6週間)			
診療科名	泌尿器科		投与スケジュール：6w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
キイトルーダ	400mg/body	点滴静注	D1

UCエンホルツマブベドチン			
診療科名	泌尿器科		投与スケジュール：4w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
バドセブ	1.25mg/kg	点滴静注	D1,8,15
デキサート6.6mg(D1,8,15)			

腎Pembrolizumab+Axitinib

診療科名	泌尿器科	投与スケジュール：3w/クール	
薬剤名	投与量	投与方法	
キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	D1
インライタ	10mg 分2	経口	D1-21

腎Pembrolizumab+Axitinib（6週間）

診療科名	泌尿器科	投与スケジュール：6w/クール	
薬剤名	投与量	投与方法	
キイトルーダ	400mg/body	点滴静注	D1
インライタ	10mg 分2	経口	D1-42

前立腺P-IFM			
診療科名	泌尿器科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
イホマイド	1200mg/m ²	点滴静注	D1-3
シスプラチン	60mg/m ²	点滴静注	D1
グラニセトン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D2-3) (内服)アプレピタント(D1-3)			

精巣VIP			
診療科名	泌尿器科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
シスプラチン	20mg/m ²	点滴静注	D1-5
エトポシド	75mg/m ²	点滴静注	D1-5
イホマイド	1.2g/m ²	点滴静注	D1-5
グラニセトン1mg(D1-5) デキサート6.6mg(D1-5)			

腎キイトルーダ+レンビマ			
診療科名	泌尿器科		投与スケジュール：3w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	D1
レンビマ	20mg	経口	D1-21

腎トーリセル			
診療科名	泌尿器科		投与スケジュール：1w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
トーリセル	25mg/body	点滴静注	D1
ネオレスタール10mg(D1)			

Epi膀胱注20mg			
診療科名	泌尿器科		投与スケジュール：6w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
エピルピシン	20mg/body	膀胱内注入	D1,8,15,22,29,36

Epi膀胱注50mg			
診療科名	泌尿器科		投与スケジュール：6w/クール
薬剤名	投与量	投与方法	
エピルピシン	50mg/body	膀胱内注入	D1,8,15,22,29,36